



أجهزة تريض للمريض لقياس الأعراض

يحتوي هذا الطرد علي جهاز لقياس الضغط وجهاز لقياس الأكسجين للمساعدة لقياس الأعراض التي تعاني منها. نرجوك قياس مستوى الأكسجين باستخدام جهاز الاكسيمتر والضغط ونبضات القلب والحرارة في الصباح وفي المساء. قم بتسجيل النتائج في الجدول المرفق خلف الورقة. الصحية اتصل علي هاتف ٣١٩٣٨٤٨٨١٩ ليتم توصيلك بالمرضة التي ستراجع معك الأعراض وستقدم لك النصيحة للخطوة التالية. نبضات القلب تحت ٩٢ لغير الحوامل البالغين، او تحت ال٩٥٪ للحوامل البالغين مستوى التنفس فوق ال٢٤ في الدقيقة لا يوجد ضيق في التنفس اذا كان ضغط الدم الانقباضي(العلوي) ٣٠ درجة تحت الرقم الأساسي لك وضربات القلب فوق ١٠٥ في الدقيقة ودرجة الحرارة اعلي من ٣٩ درجة مئوية في الدقيقة او ١٠٢،٢ نازلة تحت لا تستطيع الحفاظ علي السوائل

